

Configuración vía APP.

Instalar en su dispositivo móvil la aplicación *Nokia WiFi*:



Conectar desde un Modem, Router, ONT, vía Ethernet LAN a cualquier Beacon previamente conectado a corriente y encendido (el proceso de inicio en el Beacon es aprox. de 7 minutos).

Desde el teléfono celular ejecutar la app Nokia WiFi, y en la opción “NUEVA CONFIGURACION” damos clic.



En la siguiente pantalla damos clic en “Escanee el Código”, y escaneamos el código con la cámara trasera de nuestro dispositivo celular.




Una vez escaneado el código, permitir a la aplicación desactivar o activar la interface WIFI dando clic en “Permitir una vez”,



En la siguiente pantalla damos clic en “Siguiente” para ver el paso a paso para encender y conectar los Beacons.

< Ayuda <




Empecemos

Podemos mostrarle cómo conectar y encender sus Beacons.

Siguiente


Ya he instalado mis Beacons



Conecte a la toma de corriente

Conecte el módem y el Beacon 1 a la toma de corriente. Ahora puede conectar todos los demás dispositivos a los puertos LAN de Beacon 1.

Siguiente




Conecte el cable Ethernet en el puerto azul

Conecte un extremo en el puerto azul de su Beacon 1 y el otro extremo en su puerto LAN del módem.

Siguiente

< Ayuda <




Reinicie su módem

Apague su módem o router y vuelva a encenderlo.

SIGUIENTE

Ayuda <




Presione el botón de encendido

El LED se iluminará de color verde-azul cuando esté listo. Esto llevará unos 3 minutos. Por favor, seleccione SIGUIENTE cuando el LED sea azul-verde.

Siguiente

<



Looking for your Beacon 1

This could take a couple of minutes.



Una vez terminado el proceso de conexión y reconocimiento de los Beacon con la aplicación es importante dar clic en el botón “Continuar” para registrar la cuenta de usuario en el Home Portal para poder configurar y administrar nuestros “BEACONS”.


Para el registro de la cuenta el usuario requiere llenar los campos “Nombre” y “Apellido” y dar clic en “SIGUIENTE”.





En la pantalla “Email” será necesario colocar el correo electrónico usado en el pre-provisionamiento y dar clic en “SIGUIENTE”.



En la pantalla “Password”, se coloca una contraseña cumpliendo con los requerimientos solicitados, este podrá ser definido al gusto del cliente final. Ya definido el password dar clic en “SIGUIENTE” para terminar el proceso de creación de cuenta.




Muy importante verificar la cuenta entrando al correo registrado y dar clic en la opción “Confirmar correo electrónico”.



Una vez confirmada la cuenta, habrá terminado el proceso de registro damos clic en “SIGUIENTE”




Ya con la cuenta creada podremos personalizar el nombre de los BEACONS, así como el SSID o contraseña en ese mismo momento o en cualquier momento que se entre al Home Portal, para finalizar, damos clic en el botón “Terminar”




El procedimiento para la configuración de un tercer Beacon es la siguiente:


1. Ejecutar la aplicación “Nokia WIFI” he iniciar sesión con nuestra cuenta.




2. Ya dentro de la aplicación en la parte superior izquierda damos clic y desplegamos el menú, seleccionamos la opción “Agregar Beacon”



- 3. En la siguiente pantalla, damos clic en el botón “Escanee Código”, se activará el escáner de códigos QR y escaneamos el código que se encuentra en la etiqueta del BEACON a agregar.




- 4. En las siguientes pantallas aparecerán instrucciones de instalación de nuestro nuevo BEACON, seguir dichas instrucciones.



- La búsqueda del nuevo BEACON iniciara una vez encontrado la configuración iniciara hasta completarse, al completarse la configuración damos clic en el botón siguiente para continuar.



- Para terminar la configuración nombramos nuestro nuevo BEACON con alguna de las



opciones o personalizamos la ubicación, para terminar, damos clic en "Completado".